

Matita Round 500

SKETCHING SOFT LINES

Matita is a Bollard in extruded and die-cast aluminium, with a minimal line and characterized by the absence of a cylindrical diffuser, which is instead fixed under the head with silicone glue to guarantee IP tightness.

Available in three heights: h.160mm; h.500mm; h.800mm, led colours 2700K or 3000K and powered at low voltage or with integrated power supply.

The cleaning of the lines and the possibility of reducing the luminance with the use of the black instead of the white conical reflector, make Matita a bollard with multiple uses.

Matita è un bollard in alluminio estruso e pressofuso finito con trattamento di cataforesi e strato di vernice di polvere di poliestere resistente agli ambienti esterni.

Dalla linea minimale, è caratterizzato dall'assenza di un diffusore cilindrico, che è invece fissato sotto la testa con collante siliconico a garanzia della tenuta IP.

Equipaggiato con scheda Mid-power Led 2700K o 3000K e disponibile in tre altezze: h.160mm; h.500mm; h.800mm.

È alimentato a bassa tensione o con alimentatore integrato.


La pulizia delle linee e la possibilità di ridurre la luminanza (possibilità di scegliere la versione con riflettore conico nero) rendono matita un bollard dai molteplici utilizzi.





Matita

h500



Available finishes:

- white
- sand
- graphite
- aluminium
- corten
- olive green **on request*

Light Source Supply

mid power led
220-240V direct
or 220-240V power supply
included

Dimmer

upon request
for power supply version

CRI

≥80

Electrical Class

I, II

IP rating

65

Application

floor

Diffuser

transparent tempered glass

Power

10We direct / 220-240V

10WLed - 13,5We

Led Colour temp.

2700K/3000K



240V Direct

			lm	white	sand	graphite	aluminium	corten	
2700K 10W@230V	220- 240V	I	White Reflector	1094	900331122	900331123	900331124	900331125	900331128
			Black Reflector	765	900331132	900331133	900331134	900331135	900331138


			lm	white	sand	graphite	aluminium	corten	
3000K 10W@230V	220- 240V	I	White Reflector	1152	900311122	900311123	900311124	900311125	900311128
			Black Reflector	806	900311132	900311133	900311134	900311135	900311138

With Integral Power Supply

			lm	white	sand	graphite	aluminium	corten	
2700K 10Wled 13,5We	220- 240V	II	White Reflector	1100	900330032	900330033	900330034	900330035	900330038
			Black Reflector	880	900330072	900330073	900330074	900330075	900330078

			lm	white	sand	graphite	aluminium	corten	
3000K 10Wled 13,5We	220- 240V	II	White Reflector	1158	900310032	900310033	900310034	900310035	900310038
			Black Reflector	926	900310072	900310073	900310074	900310075	900310078

ACCESSORIES




Shield 180°

code **9044**



Anchor bolts
Ø117x161mm

code **9009**



2-3 way 3 poles terminal block IP68
62x35x178mm

code **9036**



ACCESSORIES:

code **9044 / 9009 / 9036**